

08

线条灯

LINEAR LIGHTS


可以根据具体的应用范围,按照实际安装要求自由定制长度,随意拼接,内置的灯条光源也可以按照具体使用场景,更换色温;光线柔和,造型美观,无频闪。灯具表面静电喷塑处理,耐高温、耐气候性能良好。

适用场景:办公空间、商业空间、酒店会所、工业照明等区域。


The length can be customized according to the specific application scope and the actual installation requirements. The built-in light source can also be changed according to the specific use scene. Soft light, beautiful shape, no stroboscopic. The surface of the lamp is treated with electrostatic spray, which has good performance of high temperature and weather resistance. Applicable scenarios: office space, commercial space, hotel club, industrial lighting and other areas.





安装规范 The installation specification





连接模块 Connect the module



铝型材 Aluminum profile





产品参数 / Product parameters

颜色 (Color) ☒ ☐

	型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
	办公灯40	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W40*H68mm
	办公灯60	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W60*H45mm
	办公灯90	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W90*H45mm
	办公灯120	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W120*H45mm
	办公灯150	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W150*H45mm
	办公灯200	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W200*H45mm



办公灯


Office linear lights

优质铝合金型材，灯具线条硬朗美观，细线条专为现代办公空间设计，高透光率扩散型 PMVA 散光罩，透光率高，出光均匀无阴影，防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.

应用场所: 写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。
Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.





产品参数 / Product parameters

颜色 (Color) ☒ ☐

	型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
	嵌入式线条灯50	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1000*W66*H40mm
	嵌入式线条灯100	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W116*H45mm
	嵌入式线条灯120	20W/36W	3000K 4000K 5700K	110°	90lm/w	L1200*W136*H45mm



嵌入式线条灯

Recessed linear lights

优质铝合金型材，灯具线条硬朗美观，细线条专为现代办公空间设计，高透光率扩散型 PMVA 散光罩，透光率高，出光均匀无阴影，防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.

应用场所: 写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。
Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.






BJ-XOP4068

优质铝合金型材，灯具线条硬朗美观，细线条专为现代办公空间设计，高透光率扩散型 PMVA散光罩，透光率高，出光均匀无阴影，防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.

应用场所:写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。

Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.




产品参数 / Product parameters


颜色(Color) ● ○


	型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
	BJ-XOP4068B-10	25W	3000K 4000K 6000K	110°	130lm/w	L1000•W40•H68mm
	BJ-XOP4068B-20	50W			130lm/w	L2000•W40•H68mm
	BJ-XOS4068B-10	18W	3000K 4000K 6000K	110°	130lm/w	L1000•W40•H68mm
	BJ-XOS4068B-20	36W			130lm/w	L2000•W40•H68mm
	BJ-XOP4068S-10	18W+18W	3000K 4000K 6000K	110°	130lm/w	L1000•W40•H68mm
	BJ-XOP4068S-20	36W+36W			130lm/w	L2000•W40•H68mm

配光曲线/Photometric Diagram



连接模块/Connect the module






BJ-XP3360G

优质铝合金型材，灯具线条硬朗美观，细线条专为现代办公空间设计，高透光率扩散型 PMVA 散光罩，透光率高，出光均匀无阴影，防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.

应用场所:写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。

Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.




产品参数 / Product parameters


颜色(Color) ● ● ○

型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
BJ-XP3360G-10	40W	3000K 4000K 6000K	15°/30° 45°	95lm/w	L1068*W33*H60mm
BJ-XP3360G-20	80W			95lm/w	L2132*W33*H60mm

配光曲线/Photometric Diagram



连接模块/Connect the module






BJ-XR4536G

优质铝合金型材，灯具线条硬朗美观，细线条专为现代办公空间设计，高透光率扩散型 PMVA散光罩，透光率高，出光均匀无阴影，防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.

应用场所: 写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。

Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.




产品参数 / Product parameters


颜色 (Color) ● ● ○


型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
BJ-XR4536G-10	40W	3000K 4000K 6000K	15°/30° 45°	95lm/w	L1060•W45•H36mm
BJ-XR4536G-20	80W			95lm/w	L1987.5•W45•H36mm

配光曲线 / Photometric Diagram



连接模块 / Connect the module






产品参数 / Product parameters

颜色(Color) ● ● ○

	型号 (Model)	功率 (Watt)	色温 (CCT)	光束角 (Beamangle)	发光效率 (Lumen)	灯具尺寸 (Size)
	BJ-XR3322G-06	4W	3000K/4000K 5000K	30°/45°	85-100lm/w	L113•W33•H22mm
	BJ-XR3322G-12	8W	3000K/4000K 5000K	30°/45°	85-100lm/w	L312•W33•H22mm
	BJ-XR3322G-18	12W	3000K/4000K 5000K	30°/45°	85-100lm/w	L412•W33•H22mm

配光曲线/Photometric Diagram



比龄3322系列


3322 Series

优质铝合金型材, 灯具线条硬朗美观, 细线条专为现代办公空间设计, 高透光率扩散型 PMVA散光罩, 透光率高, 出光均匀无阴影, 防眩目效果好。

High quality aluminum alloy profiles, bright and beautiful lines, fine lines designed for modern office space, high transmittance diffusion TYPE PMVA astigmatism cover, high transmittance, uniform light without shadow, good anti-glare effect.


应用场所: 写字楼、学校、医院、高档超市、商场、酒店等。
Application places: Office buildings, schools, hospitals, high-end supermarkets, shopping malls, hotels and so on.

连接模块/Connect the module



衣厨柜线条灯

铝型材套件





BJ-D01

产品参数

尺寸: Lx13.8x11.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx13.8x11.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm





BJ-D02

产品参数

尺寸: Lx11.4x11.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx11.4x11.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm





BJ-D03

产品参数

尺寸: Lx12x10.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9.5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx12x10.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9.5mm




BJ-D04





产品参数






尺寸: Lx14.5x15.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9.5MM胶灯带/硬灯条


Description

size: Lx14.5x15.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9.5mm











BJ-D19

产品参数

尺寸: Lx20x10.7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8.2MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx20x10.7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 8.2mm





BJ-D20

产品参数

尺寸: Lx20.7x11.9mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8.8MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx20.7x11.9mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 8.8mm





BJ-D23

产品参数

尺寸: Lx13.3x8.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8.3MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx13.3x8.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 8.3mm





BJ-B01

产品参数

尺寸: Lx26.2x11.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx26.2x11.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm





BJ-D21

产品参数

尺寸: Lx17.3x11.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10.7MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx17.3x11.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10.7mm





BJ-D22

产品参数

尺寸: Lx17.7x8.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx17.7x8.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm




BJ-B02


产品参数

尺寸: Lx38x19.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 13MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx38x19.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 13mm






BJ-B03


产品参数

尺寸: Lx38x19.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 13MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx38x19.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 13mm







BJ-B06

产品参数

尺寸: Lx14.4x6.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx14.4x6.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



BJ-B07

产品参数

尺寸: Lx8.4x18.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx8.4x18.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm



BJ-B04

产品参数

尺寸: Lx10.6x10.9mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx10.6x10.9mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 8mm



BJ-B05

产品参数

尺寸: Lx12.3x6.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx12.3x6.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm


BJ-B08

产品参数

尺寸: Lx8.3x17.9mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx8.3x17.9mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm


BJ-B09


产品参数

尺寸: Lx28.2x17.9mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14.5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx28.2x17.9mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 14.5mm







BJ-B10

产品参数

尺寸: Lx16.3x8.2mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx16.3x8.2mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm





BJ-B12

产品参数

尺寸: Lx31.8x11.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9.2MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx31.8x11.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9.2mm





BJ-B11

产品参数

尺寸: Lx26x9.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx26x9.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm




BJ-B13

产品参数

尺寸: Lx39.6x12.7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9.1MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx39.6x12.7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9.1mm




BJ-层板-明

产品参数

尺寸: Lx20.8x8.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx20.8x8.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm




BJ-层板-暗

产品参数

尺寸: Lx23.8x8.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx23.8x8.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 5mm




BJ-2028

产品参数

尺寸: Lx20x28mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx20x28mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



硬灯条

铝型材套件




BJ-505

产品参数

尺寸: Lx17.2x12.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx17.2x12.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm



塑料堵头
plastic end cap

金属卡子
spring clip




BJ-508

产品参数

尺寸: Lx24.7x7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx24.7x7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



塑料堵头
plastic end cap

金属卡子
spring clip




BJ-509

产品参数

尺寸: Lx17.4x7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx17.4x7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



塑料堵头
plastic end cap

金属卡子
spring clip




BJ-510

产品参数

尺寸: Lx13.2x7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx13.2x7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



塑料堵头
plastic end cap

金属卡子
spring clip





BJ-510A

产品参数

尺寸: Lx19.2x7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM灯带/灯条

Description

size: Lx19.2x7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9mm




BJ-524A

产品参数

尺寸: Lx23.4x14.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 13MM灯带/灯条

Description

size: Lx23.4x14.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 13mm




BJ-524

产品参数

尺寸: Lx14.6x14.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 13MM灯带/灯条

Description

size: Lx14.6x14.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 13mm




BJ-601

产品参数

尺寸: Lx15.8x15.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM灯带/灯条

Description

size: Lx15.8x15.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm




BJ-605

产品参数

尺寸: Lx23.5x12.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM灯带/灯条

Description

size: Lx23.5x12.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm




BJ-610

产品参数

尺寸: Lx15.5x5.9mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/灯条

Description

size: Lx15.5x5.9mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm




BJ-613

产品参数

尺寸: Lx17.2x14.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/灯条

Description

size: Lx17.2x14.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm
















BJ-3020M

产品参数

尺寸: Lx30x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM灯带/灯条

Description

size: Lx30x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm

塑料端盖
plastic end cap金属卡子
spring clip



BJ-3020A

产品参数

尺寸: Lx44x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM灯带/灯条

Description

size: Lx44x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 27mm

塑料端盖
plastic end cap金属卡子
spring clip


BJ-3030M

产品参数

尺寸: Lx30x30mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM灯带/灯条

Description

size: Lx30x30mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 25mm

金属端盖
metal end cap金属卡子
spring clip吊钩
suspended wire


BJ-3030A

产品参数

尺寸: Lx45x30mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM灯带/灯条


Description

size: Lx45x30mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 25mm

塑料端盖
plastic end cap金属卡子
spring clip

明装办公灯 铝型材套件






BJ-3535M

产品参数
尺寸: Lx35x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 29MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx35x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 29mm









BJ-3842M

产品参数
尺寸: Lx38x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx38x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm









BJ-4040M

产品参数
尺寸: Lx40x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx40x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 15mm








BJ-4842M

产品参数
尺寸: Lx48x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 30MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx48x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 30mm








BJ-4020M

产品参数
尺寸: Lx40x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 30MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx40x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 30mm






BJ-4035M

产品参数
尺寸: Lx40x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx40x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 32mm








BJ-706

产品参数
尺寸: Lx49x32mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx49x32mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm








BJ-5020M

产品参数
尺寸: Lx50x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM胶灯带/灯条

Description
size: Lx50x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 47mm





**BJ-5035M**

产品参数

尺寸: Lx50x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 43MM灯带/带灯条

Description

size: Lx50x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 43mm



**BJ-5035M 厚款**

产品参数

尺寸: Lx50x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 43MM灯带/带灯条

Description

size: Lx50x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 43mm


**BJ-6035M**

产品参数

尺寸: Lx60x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 58MM灯带/带灯条

Description

size: Lx60x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 58mm



**BJ-6842M**

产品参数

尺寸: Lx68x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 50MM灯带/带灯条

Description

size: Lx68x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 50mm



**BJ-5040M**

产品参数

尺寸: Lx50x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM灯带/带灯条

Description

size: Lx50x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 25mm


**BJ-5842M**

产品参数

尺寸: Lx58x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 40MM灯带/带灯条

Description

size: Lx58x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 40mm



**BJ-7035M**

产品参数

尺寸: Lx70x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 67MM灯带/带灯条

Description

size: Lx70x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 67mm


**BJ-7040M**

产品参数

尺寸: Lx70x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM灯带/带灯条

Description

size: Lx70x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm




**BJ-7635M**

产品参数

尺寸: Lx76x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 54MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx76x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 54mm


**BJ-7635M 厚款**

产品参数

尺寸: Lx76x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 67MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx76x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 67mm


**BJ-8040M**

产品参数

尺寸: Lx80x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 55MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx80x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 55mm


**BJ-8842M**

产品参数

尺寸: Lx88x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 70MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx88x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 70mm


**BJ-7842M**

产品参数

尺寸: Lx78x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 60MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx78x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 60mm


**BJ-8035M**

产品参数

尺寸: Lx80x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 77MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx80x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 77mm




**BJ-9842M**

产品参数

尺寸: Lx98x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 80MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx98x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 80mm


**BJ-10035M 厚款**

产品参数

尺寸: Lx98.5x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 88MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx98.5x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 88mm






BJ-10040M

产品参数

尺寸: Lx100x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx100x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 75mm




BJ-10235M

产品参数

尺寸: Lx102x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 80MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx102x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 80mm




BJ-12035M

产品参数

尺寸: Lx120x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 116MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx120x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 116mm



BJ-12040M

产品参数

尺寸: Lx120x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 95MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx120x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 95mm




BJ-11842M

产品参数

尺寸: Lx118x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 100MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx118x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 100mm




BJ-14842M

产品参数

尺寸: Lx148x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 120MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx148x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 120mm




BJ-15035M

产品参数

尺寸: Lx150x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷涂 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 146MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx150x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 146mm






BJ-15050M

产品参数

尺寸: Lx150x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 125MM灯带/灯条

Description

size: Lx150x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 125mm



塑料封口盖 plastic end cap 金属卡子 spring clip 吊线 suspended wire





BJ-17842M

产品参数

尺寸: Lx178x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 150MM灯带/灯条

Description

size: Lx178x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 150mm



塑料封口盖 plastic end cap 金属卡子 spring clip 吊线 suspended wire




BJ-20050M

产品参数

尺寸: Lx200x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 173MM灯带/灯条

Description

size: Lx200x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 173mm



塑料封口盖 plastic end cap 金属卡子 spring clip 吊线 suspended wire

明装双层办公灯

铝型材套件




**BJ-3555M**

产品参数


尺寸: Lx35x55mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32.5MM灯带/灯条

Description

size: Lx35x55mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 32.5mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire



**BJ-3878M**

产品参数


尺寸: Lx38x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM灯带/灯条

Description

size: Lx38x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-5050M**

产品参数

尺寸: Lx50x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/灯条

Description

size: Lx50x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-5075M**

产品参数


尺寸: Lx50x75mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM灯带/灯条

Description

size: Lx50x75mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 25mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-4075M**

产品参数


尺寸: Lx40x75mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM灯带/灯条

Description

size: Lx40x75mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 15mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-4878M**

产品参数

尺寸: Lx48x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 30MM灯带/灯条

Description

size: Lx48x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 30mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-5878M**

产品参数


尺寸: Lx58x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 40MM灯带/灯条

Description

size: Lx58x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 40mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-6878M**

产品参数

尺寸: Lx68x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 50MM灯带/灯条

Description

size: Lx68x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 50mm



塑料接头 plastic end cap
金属卡子 spring clip
吊线 suspended wire


**BJ-7075M**

产品参数

尺寸: Lx70x75mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx70x75mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm



**BJ-7676M**

产品参数

尺寸: Lx76x76mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 54MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx76x76mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 54mm



**BJ-8878M**

产品参数

尺寸: Lx88x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 70MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx88x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 70mm



**BJ-9878M**

产品参数

尺寸: Lx98x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 80MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx98x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 80mm


**BJ-7878M**

产品参数

尺寸: Lx78x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 60MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx78x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 60mm



**BJ-8075M**

产品参数

尺寸: Lx80x75mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 55MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx80x75mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 55mm


**BJ-10075M**

产品参数

尺寸: Lx100x75mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx100x75mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 75mm


**BJ-11878M**

产品参数

尺寸: Lx118x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 100MM胶灯带/灯条

Description

size: Lx118x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 100mm






BJ-12085M

产品参数

尺寸: Lx120x85mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 95MM线灯带/线灯条

Description

size: Lx120x85mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 95mm





BJ-14878M

产品参数

尺寸: Lx148x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 120MM线灯带/线灯条

Description

size: Lx148x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 120mm





BJ-15085M

产品参数

尺寸: Lx150x85mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 125MM线灯带/线灯条

Description

size: Lx150x85mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 125mm




BJ-17878M

产品参数


尺寸: Lx178x78mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 150MM线灯带/线灯条


Description

size: Lx178x78mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 150mm



嵌入装办公灯 铝型材套件




**BJ-3535A**

产品参数

尺寸: Lx50x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 29MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx50x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 29mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-3842A**

产品参数

尺寸: Lx50x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx50x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm



塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-4035A**

产品参数

尺寸: Lx55x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx55x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-4040A**

产品参数

尺寸: Lx56x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx56x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 15mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-4020A**

产品参数

尺寸: Lx55x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx55x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-4842A**

产品参数

尺寸: Lx60x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 30MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx60x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 30mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-5020A**

产品参数

尺寸: Lx65x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM灯带/硬灯条

Description

size: Lx65x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 47mm

塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip


**BJ-5035A**

产品参数

尺寸: Lx65x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 43MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx65x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 43mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-5035A 厚款**

产品参数

尺寸: Lx65x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 43MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx65x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 43mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-6035A**

产品参数

尺寸: Lx76x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 58MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx76x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 58mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-6842A**

产品参数

尺寸: Lx80x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 50MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx80x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 50mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-5040A**

产品参数

尺寸: Lx66x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx66x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 25mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-5842A**

产品参数

尺寸: Lx70x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 40MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx70x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 40mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-7035A**

产品参数

尺寸: Lx86x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 67MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx86x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 67mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-7040A**

产品参数

尺寸: Lx86x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM灯灯带/灯条

Description

size: Lx86x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip


**BJ-7635A**

产品参数

尺寸: Lx90x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 53MM灯带/灯条

Description

size: Lx90x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 53mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-7635A 厚款**

产品参数

尺寸: Lx92.5x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 67MM灯带/灯条

Description

size: Lx92.5x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 67mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-8040A**

产品参数

尺寸: Lx96x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 55MM灯带/灯条

Description

size: Lx96x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 55mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-8842A**

产品参数

尺寸: Lx100x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 70MM灯带/灯条

Description

size: Lx100x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 70mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-7842A**

产品参数

尺寸: Lx90x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 60MM灯带/灯条

Description

size: Lx90x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 60mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-8035A**

产品参数

尺寸: Lx96x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 77MM灯带/灯条

Description

size: Lx96x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 77mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip**BJ-9842A**


产品参数

尺寸: Lx110x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 80MM灯带/灯条

Description

size: Lx110x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 80mm


塑料端头
plastic end cap金属卡子
spring clip



BJ-10035A 厚款

产品参数
尺寸: Lx116.5x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 88MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx116.5x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 88mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-10040A

产品参数
尺寸: Lx116x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx116x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 75mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-12035A

产品参数
尺寸: Lx135x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 116MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx135x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 116mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-12040A

产品参数
尺寸: Lx136x40mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 95MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx136x40mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 95mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-10235A

产品参数
尺寸: Lx118x35mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 80MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx118x35mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 80mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-11842A

产品参数
尺寸: Lx130x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 100MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx130x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 100mm




塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip



BJ-14842A

产品参数
尺寸: Lx160x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 120MM嵌灯带/磁灯条

Description
size: Lx160x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 120mm



塑料端头 plastic end cap 金属卡子 spring clip




**BJ-15035A**

产品参数

尺寸: Lx165x35mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面处理: 氧化本色/喷涂 (黑色/白色)
 PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
 适用: 146MM灯带/灯条

Description

size: Lx165x35mm
 Material: 6063-T5
 Surface: Silver / black / white Anodized
 PC cover: Milky white/black/acrylic matte
 Apply: LED Strips and PCB 146mm



塑料端盖 plastic end cap

金属卡扣 spring clip


**BJ-15050A**

产品参数

尺寸: Lx166x50mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面处理: 氧化本色/喷涂 (黑色/白色)
 PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
 适用: 125MM灯带/灯条

Description

size: Lx166x50mm
 Material: 6063-T5
 Surface: Silver / black / white Anodized
 PC cover: Milky white/black/acrylic matte
 Apply: LED Strips and PCB 125mm



塑料端盖 plastic end cap

金属卡扣 spring clip


**BJ-17842A**

产品参数

尺寸: Lx190x42mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面处理: 氧化本色/喷涂 (黑色/白色)
 PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
 适用: 150MM灯带/灯条

Description

size: Lx190x42mm
 Material: 6063-T5
 Surface: Silver / black / white Anodized
 PC cover: Milky white/black/acrylic matte
 Apply: LED Strips and PCB 150mm



塑料端盖 plastic end cap

金属卡扣 spring clip


**BJ-20050A**

产品参数

尺寸: Lx216x50mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面处理: 氧化本色/喷涂 (黑色/白色)
 PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
 适用: 173MM灯带/灯条

Description

size: Lx216x50mm
 Material: 6063-T5
 Surface: Silver / black / white Anodized
 PC cover: Milky white/black/acrylic matte
 Apply: LED Strips and PCB 173mm



塑料端盖 plastic end cap

金属卡扣 spring clip

多面发光线条灯

铝型材套件






BJ-Φ30

产品参数

尺寸: LxΦ30mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM灯带/筒灯灯条

Description

size: LxΦ30mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip



BJ-Φ60

产品参数

尺寸: LxΦ60mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 30MM灯带/筒灯灯条

Description

size: LxΦ60mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 30mm



塑料端头 plastic end cap

金属卡子 spring clip

吊线 suspended wire




BJ-4542方

产品参数

尺寸: Lx45x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 35MM灯带/筒灯灯条

Description

size: Lx45x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 35mm



金属端头 metal end cap

金属卡子 spring clip

吊线 suspended wire




BJ-4542圆

产品参数

尺寸: Lx45x42mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 35MM灯带/筒灯灯条

Description

size: Lx45x42mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 35mm



金属端头 metal end cap

金属卡子 spring clip

吊线 suspended wire

冲孔花边系列 铝型材套件







BJ-601阴角花边

产品参数

尺寸: Lx39.5x39.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx39.5x39.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 8mm




BJ- 613花边

产品参数

尺寸: Lx52.5x14.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx52.5x14.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm




BJ-707阳角

产品参数

尺寸: Lx41.3x41.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx41.3x41.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9mm

塑料端头
plastic end cap



BJ-707阴角

产品参数

尺寸: Lx41.3x41.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx41.3x41.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9mm

塑料端头
plastic end cap



BJ-701米字

产品参数

尺寸: Lx35.5x15mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx35.5x15mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端头
plastic end cap


BJ- 639米字

产品参数

尺寸: Lx56x15mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx56x15mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端头
plastic end cap


BJ-639米字下花边

产品参数

尺寸: Lx55.5x15.7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx55.5x15.7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端头
plastic end cap







BJ-4020单花边

产品参数

尺寸: Lx60x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/暖灯条

Description

size: Lx60x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm

塑料端头
plastic end cap



BJ-4020上花边

产品参数

尺寸: Lx80x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/暖灯条

Description

size: Lx80x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm

塑料端头
plastic end cap



BJ-4013下花边

产品参数

尺寸: Lx77.6x13mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/暖灯条

Description

size: Lx77.6x13mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm

塑料端头
plastic end cap


BJ-9620

产品参数

尺寸: Lx96x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM灯带/暖灯条

Description

size: Lx96x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm

塑料端头
plastic end cap

踩地线条灯 铝型材套件





**BJ-632-1****产品参数**

尺寸: Lx28x11mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx28x11mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ- 632****产品参数**

尺寸: Lx21.3x25.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx21.3x25.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ-地踩3020M****产品参数**

尺寸: Lx30x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 26MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx30x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 26mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ- 地踩3020A****产品参数**

尺寸: Lx42x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 26MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx42x20mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 26mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ-632A****产品参数**

尺寸: Lx28x25.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx28x25.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ-633****产品参数**

尺寸: Lx27.5x17.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx27.5x17.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

塑料端盖
plastic end cap**BJ-地踩5032M****产品参数**

尺寸: Lx50x32.8mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM胶灯带/硬灯条

Description


size: Lx50x32.8mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 45mm

金属端盖
metal end cap金属卡子
spring clip**BJ-地踩5032A****产品参数**

尺寸: Lx62.4x33mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 41MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx62.4x33mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 41mm

金属端盖
metal end cap金属卡子
spring clip

洗墙系列

铝型材套件




BJ-3030-L

产品参数

尺寸: Lx30x30mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯带/带灯条

Description

size: Lx30x30mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm




BJ-5050-L

产品参数

尺寸: Lx50x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 24MM灯带/带灯条

Description

size: Lx50x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 24mm




BJ-5050-X

产品参数

尺寸: Lx70.3x24.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 24MM灯带/带灯条

Description

size: Lx70.3x24.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 24mm




BJ-8080-X


产品参数

尺寸: Lx100x32.6mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM灯带/带灯条

Description


size: Lx100x32.6mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 38mm



**BJ-101**


产品参数
尺寸: Lx43.8x21.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx43.8x21.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 17mm

**BJ- 新款101**



产品参数
尺寸: Lx46.9x21.4mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx46.9x21.4mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 17mm

**BJ-103**


产品参数
尺寸: Lx45.2x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx45.2x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm

**BJ- 104**



产品参数
尺寸: Lx60x60mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx60x60mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm

**BJ-102**


产品参数
尺寸: Lx37x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx37x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm

**BJ-105**

产品参数
尺寸: Lx86x23mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM嵌灯带/硬灯条

Description
size: Lx86x23mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm






BJ-801

产品参数
尺寸: Lx95x30mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM灯灯带/硬灯条


Description
size: Lx95x30mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm



BJ- 803

产品参数
尺寸: Lx96x15.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM灯灯带/硬灯条



Description
size: Lx96x15.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 12mm



BJ-107

产品参数
尺寸: Lx88x50mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM灯灯带/硬灯条



Description
size: Lx88x50mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm



BJ-弧形花边

产品参数
尺寸: Lx88.5x58.6mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM灯灯带/硬灯条


Description
size: Lx88.5x58.6mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm



BJ-106

产品参数
尺寸: Lx78x70.3mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM灯灯带/硬灯条


Description
size: Lx78x70.3mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm



BJ-弧形预埋

产品参数
尺寸: Lx90.7x58.7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM灯灯带/硬灯条

Description
size: Lx90.7x58.7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 20mm




金属端盖
metal end cap



BJ-弧形花边加长款

产品参数
尺寸: Lx88.6x58.7mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM灯灯带/硬灯条

Description
size: Lx88.6x58.7mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm






BJ-弧形预埋加长款

产品参数

尺寸: Lx88.6x87mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx88.6x87mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm





BJ- 802

产品参数

尺寸: Lx95x38mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx95x38mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm




BJ-804

产品参数

尺寸: Lx75x63.6mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 16MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx75x63.6mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 16mm




BJ- 109

产品参数

尺寸: Lx97.6x58.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx97.6x58.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm




BJ-半圆回光槽

产品参数

尺寸: Lx101.4x86.5mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx101.4x86.5mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 21mm




BJ-805

产品参数

尺寸: Lx36.5x90mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx36.5x90mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 10mm




BJ-108

产品参数

尺寸: Lx69.1x99.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9.8MM嵌灯带/硬灯条

Description

size: Lx69.1x99.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 9.8mm



线性灯折弯

铝型材加工配套




BJ-1010M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx10x10mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝合金/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶盖罩/亚克力
 适用: 8MM胶灯带/LED灯条
 最小折弯半径: 尺寸R > 200MM
 折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-1010A折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx15.6x10mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝合金/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶盖罩/亚克力
 适用: 8MM胶灯带/LED灯条
 最小折弯半径: 尺寸R > 200MM
 折弯方向: 侧弯, 向下发光





BJ-1510M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx15x10mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝合金/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶盖罩/亚克力
 适用: 11MM胶灯带/LED灯条
 最小折弯半径: 尺寸R > 200MM
 折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-1510A折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx25x10mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝合金/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶盖罩/亚克力
 适用: 11MM胶灯带/LED灯条
 最小折弯半径: 尺寸R > 200MM
 折弯方向: 侧弯, 向下发光






BJ-2010M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx20x10mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 16MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光





BJ-2010A折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx34x10mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 16MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-3020M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx30x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 20MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-3020A折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx43.5x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 20MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-2020M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx20x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 16MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光





BJ-2020A折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx34x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 16MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光




BJ-4020M折弯

产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx40x20mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
灯罩: 硅胶面罩/亚克力
适用: 23MM胶灯带/硬灯条
最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
折弯方向: 侧弯, 向下发光





**BJ-4020A折弯**

产品参数

折弯线性灯


尺寸: Lx54x20mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶面罩/亚克力
 适用: 23MM胶灯带/硬灯条
 最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
 拉弯方向: 侧弯, 向下发光

**BJ-4820M折弯**

产品参数

折弯线性灯


尺寸: Lx48x20mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶面罩/亚克力
 适用: 31MM胶灯带/硬灯条
 最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
 拉弯方向: 侧弯, 向下发光

**BJ-4820M折弯**


产品参数

折弯线性灯

尺寸: Lx62x20mm
 材质: 6063-T5 铝合金
 表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
 灯罩: 硅胶面罩/亚克力
 适用: 31MM胶灯带/硬灯条
 最小折弯半径: 内尺寸R> 200MM
 拉弯方向: 侧弯, 向下发光

**BJ-20M折弯**


产品参数

明装组合款折弯线性灯


宽度可订制40~200MM*高度20MM
 铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
 最小拉弯半径: 内尺寸R> 200MM
 材料长度: 3/6M
 灯罩: 硅胶面罩/PC/亚克力
 拉弯方向: 侧弯下发光

**BJ-20A折弯**


产品参数

嵌装组合款折弯线性灯

宽度可订制40~200MM*高度20MM
 铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
 最小拉弯半径: 内尺寸R> 200MM
 材料长度: 3/6M
 灯罩: 硅胶面罩/PC/亚克力
 拉弯方向: 侧弯下发光

**BJ-40M折弯**


产品参数

明装组合款折弯线性灯



宽度可订制40~200MM*高度39MM
 铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
 最小拉弯半径: 内尺寸R> 200MM
 材料长度: 3/6M
 灯罩: 硅胶面罩/PC/亚克力
 拉弯方向: 侧弯下发光

**BJ-40A折弯**

产品参数

嵌装组合款折弯线性灯

宽度可订制40~200MM*高度39MM
 铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
 最小拉弯半径: 内尺寸R> 200MM
 材料长度: 3/6M
 灯罩: 硅胶面罩/PC/亚克力
 拉弯方向: 侧弯下发光






BJ-80X40M

产品参数

尺寸: Lx79x39.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 63MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx79x39.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 63mm



折弯线性灯, 直线配套型材




BJ-80X40A

产品参数

尺寸: Lx94.4x39.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 63MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx94.4x39.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 63mm



折弯线性灯, 直线配套型材




BJ-100X40M

产品参数

尺寸: Lx99x39.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 83MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx99x39.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 83mm



折弯线性灯, 直线配套型材




BJ-100X40A

产品参数

尺寸: Lx114.4x39.1mm
材质: 6063-T5 铝合金
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 83MM胶灯带/硬灯条

Description

size: Lx114.4x39.1mm
Material: 6063-T5
Surface: Silver / black / white Anodized
PC cover: Milky white/black/acrylic matte
Apply: LED Strips and PCB 83mm




折弯线性灯, 直线配套型材



BJ-70M折弯

产品参数

明装组合款折弯线性灯




宽度可订制40~200MM*高度70MM
铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
最小拉弯半径: 内尺寸R>200MM
材料长度: 3/6M
灯罩: 硅胶面罩/PVC/亚克力
拉弯方向: 侧弯下发光



BJ-70A折弯

产品参数

嵌装组合款折弯线性灯




宽度可订制40~200MM*高度70MM
铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
最小拉弯半径: 内尺寸R>200MM
材料长度: 3/6M
灯罩: 硅胶面罩/PVC/亚克力
拉弯方向: 侧弯下发光




BJ-100M折弯

产品参数

明装组合款折弯线性灯




宽度可订制40~200MM*高度100MM
铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
最小拉弯半径: 内尺寸R>200MM
材料长度: 3/6M
灯罩: 硅胶面罩/PVC/亚克力
拉弯方向: 侧弯下发光



BJ-150M折弯

产品参数

明装组合款折弯线性灯



宽度可订制40~200MM*高度150MM
铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
最小拉弯半径: 内尺寸R>200MM
材料长度: 3/6M
灯罩: 硅胶面罩/PVC/亚克力
拉弯方向: 侧弯下发光



